


京王線 調布K-DGボード (長期枠) のご案内

なかなか空きの出ない調布K-DGボード
Aセット長期枠のご案内です。



設置箇所	モニター	販売形態	放映時間	ロール長	起算日	長期枠料金 (1年間/1枠)
A枠 161番・170番 (2面1セット)	49インチ液晶	長期10枠・短期2枠 合計12枠	1枠15秒	最長180秒	毎月1日、15日	260,000円 維持管理費：4,000円

- ※消費税別途かかります。
- ※弊社にてデザインを作成の場合、1種類につき3万円のデザイン料金がかかります。
- ※枠数に応じて業務用素材の放映も入ります。
- ※最低放映露出保障時間は、延べ放映時間の90%の稼働時間とします。
- ※本商品は音声は出せません。
- ※放映時間：4:30~25:00

10月15日より放映可能

調布K-DGボード 業種規制

掲出不可業種

デリバティブ（FX他）、弁護士、パチンコ、探偵・調査業、霊園・斎場・仏具等、意見広告

条件付き業種

①タバコ

商品告知は不可とする。イメージ広告は協議の上で可否決定する。

②結婚紹介サービス

独身証明書の提出を義務付けている等、責任を持った運営システムが確認できること。相応の運営実績が認められること。

③公営競技

基本可。ただし、射幸心を煽る内容は不可。

④映画・ゲーム

R指定、CERO指定のみで判断せず、内容と意匠によって可否判断する。

⑤宗教・宗派

宗教施設や行事の案内に限り承認する。教義・経典の類、普及推進を目的とするもの、他の宗教・宗派に対して言及（批判、中傷）するものは承認しない。教団・教祖等が著作・発行する出版物については、内容審査のうえ承認する。

■ 入稿仕様

① 動画 (全画面表示)

データ形式	Windows Media Video9 (MainまたはProfessional) ※Advanced Profileは仕様外です。	
原稿サイズ	1,920×1,080ピクセルまたは1,280×720ピクセル(16:9素材)	
ビットレート	CBR	固定ビットレート8Mbps(1,920×1,080ピクセル)
		固定ビットレート5Mbps(1,280×720ピクセル)
	VBR	変動ビットレート ピーク10Mbps以内
フレームレート	29.97fps(固定フレームレートモード)	
スキャン方式	ノンインターレース方式	
データの向き	反時計まわりに90度回転	

※オーディオデータを含む場合の仕様はお問合せください。

※上記仕様範囲内であっても再生時に高負荷となり、再生に不具合が発生する場合がございます。

その際は協議の上データ修正等の調整をお願いする場合がございます。

③ 静止画背景と動画の合成について：入稿仕様につきましてはお問い合わせください。

※合成費用が発生する場合がございます。（「素材編成について」参照）

② 静止画 (全画面表示)

データ形式	JPEG (RGBカラー形式)
原稿サイズ	1,920×1,080ピクセルまたは1,280×720ピクセル(16:9素材)
容量	1素材 1Mbyte前後
データの向き	反時計まわりに90度回転
再生順序等の指示について	エクセルもしくはHTMLにて素材の再生順序、各素材の再生秒数の指定をしていただきます。

※エフェクトの切り替えをお選びいただけます。お問い合わせください。
指定の無い場合はディゾルブとなります。